
LESSON:[1]- الدرس الاول: تجميل الادوات

tools : 1-notepad++ . تحميل محرر الاكواد
2-https://jquery.com/. تحميل ملف جيكويري

explain 2 :

download file jquery:

1-https://jquery.com/

2- download => Download the compressed, production jQuery 3.5.1

copy then save file : jquery-3.5.1.min.js

LESSON:[2]- انشاء ملف لكتابة اكواد جيكويري

first : open notepad then create new file

second : savefile jqyery.js

LESSON:[3]- استدعاء ملف جيكويري

<html>
<head>
<title></title>
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>

LESSON:[4]- كتابة اكواد جيكويري في الصفحة نفسها

code:

<script> here we write code </script>

location:

under <title></title>

.....

<html>
<head>
<title></title>
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
here we write jquery code
</script>
</head>
<body>

```
</body>
</html>
*****
```

LESSON:[5]- jq code للفهم جيڪوڀري لئفهم

```
-----
basic code:
$(document).ready(function() جيڪوڀري لئفهم الاساسي
{
here write jquery code هئا يڪتب الحدث
});
E.X: مثال
$(document).ready(function()
{
$("#").hide();
});
Explain:
```

\$ => JQuery علامه الدولار تعبر عن جيڪوڀري
(" ") => HTML Element عنصر اتي ام ال
hide() الاكشن يلي تطبيقها جيڪوڀري على العنصر

LESSON:[6]- Practical example مثال عملي

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script> -استدعينا ملف جيڪوڀري
<script> -فتحنا وسم سكربت لكتابة اكواد جيڪوڀري
$(document).ready(function() الكود الاساسي
{
$("#p").hide(5000); اخبرناه قم باخفاء عنصر الهميل بعد 5 ثواني
});
</script>
في جيڪوڀري
</head>
<body>
<p id="p"> LEARN JQUERY WITH TESLA </p>
</body>
</html>
```

ملاحظة: كل 1000 يساوي 1 ثانية

LESSON:[7]- click:hide : الضغط على زر لاختفاء عنصر المحدد

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- click:hide : الضغط على زر لاختفاء عنصر المحدد -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button").click(function(){
$("#h3").hide(4000);
});
});
</script>
</head>
<body>
<button> hide </button>
<h3> LEARN JQUERY WITH TESLA </h3>
</body>
```

```
</html>
*****
LESSON:[8]- click: show : الضغط على زر لظهار العنصر
-----
```

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- click:show :
الضغط على زر لظهار عنصر المحدد
css في : display: none; ملاحظة: لظهار عنصر مخفي يجب ان يكون العنصر مخفي لظهاره وذلك من خلال خاصية
-->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button").click(function(){
$("#h3").show(4000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
h3{
display: none;
}
</style>
</head>
<body>
<button> show </button>
<h3> LEARN JQUERY WITH TESLA </h3>
</body>
</html>
```

```
*****
LESSON:[9]- dblclick : show msg الضغط نقرتين لظهار مسج
-----
```

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- dblclick:show msg: نقر نقرتين على زر يظهر رسالة
-->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button").dblclick(function(){
alert("lets learn jquery with tesla");
});
});
</script>
</head>
<body>
<button> show msg </button>
<h3> LEARN JQUERY WITH TESLA </h3>
</body>
</html>
```

```
*****
LESSON:[10]-this hide تطبيق حدث اخفاء على العنصر نفسه
-----
```

```
<html>
<head>
<title></title>
```

```
<!-- this حدث على العنصر نفسه -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$(this).hide(4000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<button> this </button>
</body>
</html>
```

LESSON:[11]-click:print عند النقر يطبع الصفحة

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- click:print عند النقر يطبع الصفحة -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
window.print();
});
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<button> print </button>
</body>
</html>
```

LESSON:[12]-click:reload عند النقر يحدث الصفحة

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- click:reload عند النقر يحدث الصفحة -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
window.location.reload();
});
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<button> refresh </button>
</body>
</html>
```

LESSON:[13]-CSS change التحكم بعناصر سي اس اس

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- CSS change اس اس التحكم بعناصر سي اس اس -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").css("color","red");
});
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<button> here </button>
<p> LETS LEARN JQUERY WITH TESLA </p>
</body>
</html>
```

LESSON:[14]-mouseenter & mouseleave مرور الماوس ومغادرة الماوس

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- mouseEnter & mouseLeave مرور الماوس ومغادرة الماوس -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("p").mouseenter(function(){
$("p").css("color","red");
});
$("p").mouseleave(function(){
$("p").css("color","blue");
});
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<p> LETS LEARN JQUERY WITH TESLA </p>
</body>
</html>
```

LESSON:[15]-mouseenter:hide مرور الماوس لاختفاء العنصر

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- mouseenter:hide مرور الماوس لاختفاء العنصر -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("p").mouseenter(function(){
$("p").hide(4000);
});
});
</script>
```

```
<!--CSS-->
</head>
<body>
<p> LETS LEARN JQUERY WITH TESLA </p>
</body>
</html>
```

LESSON:[16]- hover خاصية الهفر يتم وضع حدثين بداخله
HOVER WITH CSS ELEMENT

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- hover خاصية الهفر يتم وضع حدثين بداخله -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("h2").hover
(
function()
{
$(this).css("color","red");
}
,
function()
{
$(this).css("color","green");
}
)
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<h2> TESLA LEARN JQUERY </h2>
</body>
</html>
```

LESSON:[17]-hover خاصية الهفر يتم وضع حدثين بداخله
HOVER WITH CSS ELEMENT

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- hover خاصية الهفر يتم وضع حدثين بداخله -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("h2").hover
(
function()
{
$(this).hide();
}
,
function()
{
$(this).show();
}
)
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<h2> TESLA LEARN JQUERY </h2>
</body>
</html>
```

```

)
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<h2> TESLA LEARN JQUERY </h2>
</body>
</html>
*****
LESSON:[18]-toogle: خاصية ثنائية اخفاء واظهار
-----

```

```

<html>
<head>
<title></title>
<!-- toogle: خاصية ثنائية اخفاء واظهار -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("h2").toggle(3000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
</head>
<body>
<button> toggle </button>
<h2> TESLA LEARN JQUERY </h2>
</body>
</html>
*****

```

```

LESSON:[19]- EXAMPLE مثال تدريبي
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- EXAMPLE : مثال تدريبي -->
about e.x: يتم اظهار 4 كلمات حسب الزمن المعطى لهم
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("#hh").show(3000);
});
$("button").click(function(){
$("#hhh").show(6000);
});
$("button").click(function(){
$("#hhhh").show(9000);
});
$("button").click(function(){
$("#hhhhh").show(12000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
h2{display: none;}

```



```
</style>
</head>
<body>
<button> EXAMPLE </button>
<h2 id="hh"> welcome </h2>
<h2 id="hhh"> to </h2>
<h2 id="hhhh"> learn </h2>
<h2 id="hhhhh"> jquery </h2>
</body>
</html>
```

LESSON:[20]- fadeOut & fadeIn الاخفاء والاطهار بالتدرج

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- fadeOut, fadeIn -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("h1").fadeOut(1000);
});
$("button").click(function(){
$("h2").fadeIn(12000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
h2{
display: none;
}
</style>
</head>
<body>
<button> EXAMPLE </button>
<h1> TESLA CODER </h1>
<h2> LEARN JQUERY </h2>
</body>
</html>
```

LESSON:[21]-fadeToggle نقرة تخفي نقرة تظهر

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- fadeToggle , fadeTo -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("h1").fadeToggle(3000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
```

```
</style>
</head>
<body>
<button> EXAMPLE </button>
<h1> TESLA CODER </h1>
</body>
</html>
```

LESSON:[22]-slideDown & slideUp اخفاء و اظهار كالستار

```
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- slideDown & slideUp اخفاء و اظهار كالستار -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#btn1").click(function(){
$("#d1").slideUp(3000);
});
});
$(document).ready(function(){
$("#btn2").click(function(){
$("#d2").slideDown(3000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
#d1{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
}
#d2{
width: 500px;
height:200px;
background-color: silver;
display: none;
}
</style>
</head>
<body>
<button id="btn1"> slideup </button>
<button id="btn2"> slidedown </button>
<div id="d1"><center>
<h1> TESLA CODER </h1>
<h2> LEARN JQUERY </h2>
</center></div>
<div id="d2"><center>
<h1> TESLA CODER </h1>
<h2> LEARN JQUERY </h2>
</center></div>
</body>
</html>
```

LESSON:[23]-slideToggle اخفاء و اظهار نقرتين

```
-----
<html>
```

```

<head>
<title></title>
<!-- slideToggle واظهار بنقرة واخفاء -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#btn1").click(function(){
$("#d1").slideToggle(3000);
});
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
#d1{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
}
</style>
</head>
<body>
<button id="btn1"> slideToggle</button>
<div id="d1"><center>
<h1> TESLA CODER </h1>
<h2> LEARN JQUERY </h2>
</center></div>
</body>
</html>

```

 LESSON:[24]-animate التحريك الحر

```

<html>
<head>
<title></title>
<!-- animate: الحركة الحرة -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#d1").animate({
width:'550',
height:'250',
left:'200px',
borderRadius:'30px',
},1000);
$("#d1").animate({
top:'150px',
},1000);
$("#d1").animate({
left:'3px',
},1000);
$("#d1").animate({
top:'3px',
},1000);
});

```

```

</script>
<!--CSS-->
<style>
#d1{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
position: absolute;
}

</style>
</head>
<body>
<div id="d1"><center>
<h1> TESLA CODER </h1>
<h2> LEARN JQUERY </h2>
</center></div>

</body>
</html>
*****
LESSON:[25]- ربط مؤثرات بكوند في سطر واحد chain
-----
<html>
<head>
<title></title>
<!-- chain: ربط المؤثرات ببعضها بكوند دون كتابة انيمشنات كثيرة -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("div")
.hide(1000)
.show(1000)
.slideUp(1000)
.slideDown(1000);
});

</script>
<!--CSS-->
<style>
div{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
position: absolute;
}

</style>
</head>
<body>
<div ><center>
<h1> TESLA CODER </h1>
<h2> LEARN JQUERY </h2>
</center></div>

</body>
</html>

```

LESSON:[26]- HTML: Get & Set :text

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- HTML : GET & SET -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
// عمل نص وباركراف فارغ جلبنا نص ووضعهنا في باركراف
$(document).ready(function(){
  var h1 = $("h1").text();
  $("p").text( h1 );
});

</script>
<!--CSS-->
<style>
div{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
position: absolute;
}

</style>
</head>
<body>
<h1> TESLA CODER </h1>
<p></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

LESSON:[27]- HTML: Get & Set :Html

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- HTML : GET & SET -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
// فارغ جلبنا نص ووضعه لنا كود h عمل نص و
$(document).ready(function(){
  var p = $("p").html();
  $("h1").text( p );
});

</script>
<!--CSS-->
<style>
div{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
position: absolute;
```

```
}
</style>
</head>
<body>
<p> <span style="color:red"> TESLA CODER </span></p>
<h1></h1>
```

```
</body>
</html>
*****
LESSON:[28]- HTML: Append & Prepend اضافة عناصر الهميل للصفحة
-----
```

```
<html>
<head>
<title></title>
<!-- HTML : GET & SET -->
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
// عبر خاصية html اضافة عناصر :
//1-append: يضيف العنصر في الاخير
//2-prepend: يضيف العنصر في الاول
$(document).ready(function(){
$("p").append("<p> WELCOME </p>");
});
$(document).ready(function(){
$("h4").prepend("<p> WELCOME </p>");
});
</script>
<!--CSS-->
<style>
div{
width: 500px;
height:200px;
background-color: gray;
position: absolute;
}
</style>
</head>
<body>
<p> TESLA CODER </p>
<h4> hello tesla </h4>
<h1></h1>
```

```
</body>
</html>
*****
LESSON:[29]- EXAMPLE one: مثال عملي واحد
-----
```

```
quraan:
<html lang="ar">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").toggle(4000);
});
});
```

```
</script>
```

```
<!--CSS-->
```

```
<style>
```

```
p{
width: 500px;
height:60px;
color: white;
background-color: gray;
padding:13px;
border-radius: 30px;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<center>
```

```
<button> tesla </button>
```

```
<p> صدق الله <br> قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا احد <br> بسم الله الرحمن الرحيم
```

```
</p>
```

```
</center>
```

```
<h1></h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
*****
```

```
LESSON:[30]- EXAMPLE tow: مثال عملي ثاني
```

```
-----
```

```
card:
```

```
<html lang="ar">
```

```
<head>
```

```
<title></title>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
$("button").click(function(){
```

```
$("#card1").toggle(4000);
```

```
});
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<!--CSS-->
```

```
<style>
```

```
#card1{
```

```
width:200;
```

```
height:300;
```

```
border: 1px solid white;
```

```
margin-right:33;
```

```
margin-top:40;
```

```
box-shadow: 1px 1px 12px black;
}
#card1 img{
width:195;
height:240;
margin-top:4;
}
#card1 button{
width:195;
padding:8;
margin-top:4;
font-family: 'Almarai', sans-serif;
}

</style>
</head>
<body>
<center>
<button> LEARN JQUERY </button>
<div id="card1"><center><button>تعلّمJQUERY</button></center></div></center>

</body>
</html>
```



تم بفضل الله الانتهاء من كورس جيكويري
مع تيسلا كورد كودر للاتصال مع تيسلا عبر

kurdmax670@gmail.com

