

جميع رسائل الخطأ من الويندوز مع توضيح معناها وطريقة الحل السليم مصطفى كامل مصطفى عدلى

كثيرا ما نواجه بعض الرسائل التي تظهر من خلال العمل على الويندوز.

وكثيرا ما تزعنا هذه الرسائل.

وكثيرا لا نعرف معناها.

وكثيرا لا نعرف طريقة الحل السليم لمثل هذه الرسائل المزعجة.
من اجل كل هذا اليكم هذا الموضوع.
والذي سوف نتعرف من خلاله على جميع رسائل الخطأ من
الويندوز مع توضيح لمعناها وطريقة الحل السليم.
الشرح:

كثير من المشكلات التي تسببها البرامج تؤدي إلى ظهور الرسائل
التي تأتي على الشكل **A fatal exception XX has occurred at XX.**
وغالبا ما تحدث, لأن البرنامج المعني
بالمشكلة به كود غير سليم يطلب من المعالج Processor القيام
بإجراء عملية غير سليمة. وبالتالي يعرض ويندوز هذه الرسالة
ليخبرك بذلك ويطلب منك أن تخبره بما لا بد عليه أن يفعل. وفي
الواقع أن هذه النوعية من الأخطاء لا فكاك منها وغالبا ما ستؤدي
إلى إغلاق البرنامج أو قد تضطر إلى إعادة تشغيل نظام التشغيل
ويندوز ككل وبالتالي ستفقد أية بيانات لم يتم حفظها سابقا, وإليك
نماذج لهذه الأخطاء.

ولاحظ أننا في جميع الحلول التي سنوردها هنا سنستخدم الحرف
A لتمثيل محرك الأقراص المرنة والحرف C لتمثيل القرص
الصلب الذي يحتوي على نظام ويندوز بجهازك والحرف D لتمثيل

محرك الأقراص المدمجة, كما أن جميع الرسائل والحلول تنطبق على نظامي Windows ٩٨ و Windows Me إلا إذا ذكر أحدهما فقط.

الرسالة:

A fatal exception ٠٠ has occurred at XX

المعنى:

حدث هذا الخطأ لأن المعالج حاول قسمة رقم ما على صفر وهو الشيء غير الصحيح رياضيًا وبالتالي ظهرت هذه الرسالة.

الحل:

قم بإغلاق الرسالة وحاول متابعة استخدام البرنامج, فإذا لم تستطع قم بإغلاق البرنامج ثم أعد تشغيله مرة أخرى, أو أعد تشغيل جهازك كلية إذا استدعى الأمر.

الرسالة:

A fatal exception ٠C has occurred at XX

المعنى:

حدث هذا الخطأ لأن إحدى التعليمات المخزنة داخل جزء معين من الذاكرة (يسمى Stack وهي أجزاء من الذاكرة يتم حجزها للبرامج للتعامل مع المعدات والأجهزة) حاولت استخدام أجزاء من الذاكرة خارج الجزء المحدد لها.

الحل:

حاول إغلاق البرنامج وأعد تشغيل جهازك.

الرسالة:

A fatal exception ٠E has occurred at XX

المعنى:

حدث هذا الخطأ لمحاولة المعالج الوصول إلى بيانات موجودة على صفحة Page من صفحات الذاكرة RAM أو الذاكرة الظاهرية Virtual Memory, ولكنه اكتشف عدم وجود الصفحة أو أن البيانات التي تم الوصول إليها غير سليمة.

الحل:

قم بإغلاق الرسالة وحاول متابعة استخدام البرنامج, فإذا لم

تستطع فأغلق البرنامج ثم تشغيله مرة أخرى, أو أعد تشغيل
جهازك كلية إذا استدعى الأمر.
الرسالة:

A fatal exception ١٣ has occurred at XX أو General Protection Fault

المعنى:

خطأ من نفس نوعية الأخطاء السابقة ولكن لم يتم تحديد سببه.
الحل:

قم بإغلاق الرسالة وحاول متابعة استخدام البرنامج, فإذا لم
تستطع فقم بإغلاق البرنامج ثم أعد تشغيله مرة أخرى, أو أعد
تشغيل جهازك كلية إذا استدعى الأمر.
جميع الأخطاء السابقة من المفترض أن تحدث بشكل عارض على
فترات متباعدة, فإذا تكرر حدوثها حاول تحديد متى تحدث تلك
الأخطاء, فإذا كانت تحدث أثناء تشغيل برنامج ما, فقد تستطيع حل
المشكلة بإزالة البرنامج ثم إعادة تثبيته مرة أخرى, أو الحصول
على إصدار ترقية له.

أما إذا لم تستطع الربط ما بين رسالة الخطأ وبرنامج ما فقد يكون
السبب في ملف من ملفات نظام ويندوز أو إحدى مشغلات الأجهزة
Device Drivers, ولاختبار ذلك أعد تشغيل جهازك في وضع
الأمان Safe Mode, فإذا لم تظهر لك الرسالة فعادة يكون السبب
في إحدى مشغلات الأجهزة وبالتالي يمكنك الوصول إلى إصدار
أحدث من المشغلات الموجودة بجهازك من خلال موقع الشركات
المنتجة لها على الويب, وإذا استمرت الرسالة في الظهور فغالبا
ستكون المشكلة في نظام ويندوز نفسه, وبالتالي ستحتاج إلى
إعادة إعداد نظام ويندوز مرة أخرى.
الرسالة:

System busy وتظهر على شاشة زرقاء

المعنى:

يظهر مع هذه الرسالة عادة طبيعة الخطأ كما ورد في الرسائل
السابقة مع ذكر البرنامج الذي سبب المشكلة وقد يكون هو نظام

ويندوز نفسه, وتطلب منك الانتظار حتى يصبح النظام أقل انشغالا.
الحل:

أعد تشغيل جهازك, وإذا تكرر الخطأ لعدة مرات فقم بالتعامل معه
كما رأينا في حلول الرسائل السابقة.
الرسالة:

**This program has performed an illegal
operation and
will be shut down. If the problem persists,
contact the program vendor**

المعنى:

عبارة illegal operation التي تظهر في نص الرسالة لا تحدد
مع الأسف الخلل, ولكنها تخبرك بأن البرنامج الذي سبب المشكلة
سيتم إغلاقه.
الحل:

أنقر فوق الزر Details لتتعرف على المزيد من المعلومات حول
المشكلة, وقد يظهر لك التفسير التالي SOL caused a
general protection fault in module Krnl³⁸⁶.exe
at 0002:00003077. أي أن لعبة سوليتير هي سبب
المشكلة, وإذا تمكنت من معرفة البرنامج الذي سبب المشكلة
تستطيع الآن إعادة تثبيت البرنامج أو الاتصال بالشركة المنتجة
لمعرفة ما إذا كان لديها إصدارات جديدة أو طريقة لحل المشكلة.
الرسالة:

**XX caused an invalid page fault in module
HHCTRL.
OCX at XX**

المعنى:

XX التي تظهر في بداية الرسالة تعبر عن إحدى برامج ويندوز
مثل WordPad أو غيره, و HHCTRL.OCX هو أحد
مكونات نظام التعليمات, Help, وعادة ما تظهر هذه الرسالة عند
محاولة الوصول إلى التعليمات الخاصة بهذا البرنامج, وعندما

تقوم بإغلاق الرسالة فقد تظهر لك رسالة أخرى مثل:

Hard Disk is Full. You have run out of disk space on drive C. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click Disk Cleanup.

وعادة ما يحدث ذلك لأن ويندوز قام بكتابة جزء من محتويات الذاكرة على القرص الصلب أثناء تشغيل ملفات التعليمات.

الحل:

قم بإخلاء المزيد من المساحة التخزينية على القرص الصلب وذلك بإفراغ سلة المحذوفات Recycle Bin وحذف الملفات المؤقتة والبرامج التي لا تحتاج إليها.

الرسالة:

Explorer caused an invalid page fault in module KERNEL³².dll at XX

المعنى:

حدث هذا الخطأ لأنك تحاول فتح لوحة التحكم Control Panel وأحد الملفات الهامة قد أصابه التلف, وقد توضح لك الرسالة اسم هذا الملف أو قد لا توضحه وعادة ما يكون هو الملف

Kernel³².dll أو إحدى الملفات ذات الامتداد CPL.

الحل:

إذا كنت تعرف الملف الذي سبب المشكلة فيمكنك استبدال الملف التالف من القرص المدمج الذي يأتي عليه نظام ويندوز كما شرحنا في حلقات سابقة, أما إذا كان الملف غير معروف فستحتاج إلى إعادة إعداد نظام ويندوز.

الرسالة:

A fatal exception 0E has occurred at 0028:XX in VXD SYMEvent(0x) ?? XX

المعنى:

سبب هذه الرسالة عادة برنامج الكشف عن الفيروسات الذي تستخدمه أو قد تنتج عن برامج التعامل مع الصور أو أدوات

التعامل مع الماسحات الضوئية.Scanners

الحل:

الحل الأسهل لهذه المشكلة هو إزالة البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرى أو الحصول على إصدار ترقية جديدة منه, فإذا لم يحل ذلك المشكلة أو لم تكن هناك نسخ ترقية للبرنامج فستحتاج إلى إجراء

تعديلات على التسجيل.Registry

قم بفتح برنامج التسجيل في نظام ويندوز باستخدام برنامج

Registry Editor أو regedit وابحث عن المفتاح

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\

Services\SymEvnt ثم قم بإزالته.

بعد ذلك قم بفتح ملف Win.ini وابحث عن السطر الذي يحتوي

على symevnt.386 وضع علامة في بدايته وبالتالي سيقوم

ويندوز بإهماله عند بدء التشغيل, ثم قم بحفظ التعديلات وأعد

تشغيل جهازك.

الرسالة:

Error starting program. The XX file cannot start. Check the file to determine the problem

المعنى:

تظهر لك هذه الرسالة لأن أحد البرامج التي قمت بتثبيتها حديثاً قام

باستبدال ملف من ملفات النظام بملف خاص به, والحروف XX

في نص الرسالة تعبر عن اسم الملف الجديد الذي أخذ مكان الملف

الأصلي وقد يكون أحد الملفات التالية Comctl32.dll: أو

Comdlg32.dll أو Comctl32.dll أو lz32.dll أو

Winmm.dll أو Version.dll

الحل:

ستحتاج إلى استبدال الملف الجديد بالملف الأصلي كما في القائمة

التالية:

Comctl32.dll بدلاً من Comctl32.dll

Comdlg32.dll بدلاً من Comdlg32.dll

*****l.dll بدلا من الملف 132.dll*****
lzexpand.dll بدلا من الملف 132.dll
Ver.dll بدلا من الملف Version.dll
Mmsystem.dll بدلا من الملف Winmm.dll