


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Steps of connection between the data base server and the developer
من قائمه start اختر programs ثم oracle for windowsNT ثم oracle net8 easy config كما بالشكل (١)




الشكل ١

ادخل اى اسم للـ service ثم اختر add new service ثم اضغط next كما بالشكل (٢)




الشكل ٢

ثم بعد ذلك تظهر نافذة بروتوكول نقل الملفات اختر كما بالشكل (٣) ثم اضغط next




الشكل ٣

فتظهر نافذة تطلب اسم ال المضيف **the host name** وهو الاسم الذى ادخلته عند عملية تنصيب ال ويندوز اذا لم تكن تعرفه ادخل فى قائمة **start** و كليك يمين على **my computer** وليس ال **shortcut** ثم **properties** ثم من اعلى اختر **computer name** تجده امام **full computer name** كما بالشكل (٤)



الشكل ٤

ثم اضغط **next** فتظهر شاشة تطلب ال **SID** وهو الاسم الذى ادخلته اثناء تنصيب قاعدة البيانات اوراكل فان لم تكن تعرفه من قائمة **start** اختر **program** ثم **oracle** ثم **oracle enterprise** ثم **manager console** ثم اضغط على **databases** فيعطيك اسم قاعدة البيانات و الجزء الايسر من الصفحة كل المعلومات عن ال **db** كما بالشكل (٥)




الشكل ٥

اضغط next فتظهر شاشة لاختبار الوصلة كما بالشكل (٦)



الشكل (٦)

اضغط Test Service فتظهر شاشة الاحتمال الاول ان تكون البيانات المدخلة صحيحة فتظهر الشاشة التالية كما بالشكل (٧)



الشكل ٧

وهذه الشاشة تعنى انه تم الاتصال بين الـ developer and the database اضغط Done فتظهر شاشة كما بالشكل (٨)



الشكل ٨

اضغط Finish لانهاء العملية

ملاحظة

عند الضغط على زر Test Service وكانت النتيجة فشل عملية الاتصال فان ذلك يرجع الى احتمالات منها

- ١- البيانات المدخلة خاطئة
- ٢- انك متصل بقاعدة البيانات بغير scott