

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

\*\*\* إخوانِي الْكَرَامُ حِيَا كَمْ اللَّهُ \*\*\*

كتاب شرح :  
**Notify Menu**  
**Context Menu**

إعداد:

محمد أمين دبابيسية

[aminedebabsia@gmail.com](mailto:aminedebabsia@gmail.com)

[www.pwct.p2h.info](http://www.pwct.p2h.info)

# مقدمة الكتاب

- بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وانت تجعل الحزن سهلاً

أما بعد...

فهذا الكتاب جاء بعد طرح عدة دروس في مجال تعلم  
تقنية البرمجة بدون كود وهي عبارة عن عدة برامج  
مجانية مفتوحة المصدر [Open Source Code](#) طرحت في منتدى  
تقنية البرمجة بدون كود ويشمل أيضا عدة دروس عبارة عن شروحات فيديو  
لتسييل على المستخدم استعمال هذه التقنية وكما هو

المعروف فإن أفضل طريقة لتقديم الشرح على أكمل وجه هي شروحات الفيديو ولاننكر

فضل الكتب الالكترونية (طالما تعلمت منها الكثير) في تقديم المعلومات خاصة وان كانت مدعمة بالصور والأمثلة .

• وبإذن الله تعالى سوف نتحدث في هذا الكتاب عن Notify Icon And Context Icon وهذه القائمة تظهر في أيقونة في Main Menu المهام تكون مشابهة لهذه القائمة



هذا فيما يخص Context Icon أما Notify Icon فإنها قائمة تظهر عند الضغط بالزر الأيمن للفأرة في وسط نافدة البرنامج وتكون كما يلي :



# نقطة عن الكاتب

محمد أمين دبابسية



طالب في السنة الاولى من التعليم الثانوي من  
مواليد ٢٠٠٦/١٩٩٣ في بلدية حمام النبائل ولاية  
قالمة - الجزائر - بدء تعلم البرمجة سنة ٢٠٠٤ عن  
طريق الكتب الالكترونية وقد وصل الى مستوى لا  
يأس به في البرمجة باللغات التالية :  
Visual Basic.Net, C\_C++, C Sharp  
وهو مهتم الان باللغات التالية :  
Visual Fox Pro 9.0, Java  
ASP.Net , ADO.Net.....

ومن أهم حدث في حياتي البرمجية وهو الانضمام إلى فريق تطوير تقنية البرمجة بدون كود PWCT وهي خطوة تعد الأهم في حياتي وجاء ثمرة جهد وعمل

في مجال تقديم دروس وشروحات فيديو عن البرمجة بدون كود واستخدامها.

# شكراً وعمر فنان

اهدي هذا الكتاب إلى روح جدتي الطاهرة (اللهم  
أسكنها فسيح جناتك يارب العالمين) والى أمي  
الحبيبة التي طالما أمدتني بكل شيء وخاصة  
في حياتي الدراسية وتحملت كل المصاعب من  
أجل وصولي إلا اعلى المستويات والى أبي  
العزيز والذي أول من تعلمت منه مبادئ الإعلام  
الآلي والى أخي الأكبر وهو الذي علمني إن أضع  
أصابعي على لوحة المفاتيح وكان كل أسبوع  
يقدم لي دروس في الإعلام الآلي والى زميلي  
الحبيب واعتبره أخي عبد السلام الذي طالما  
قدم لي يد العون في الحصول على عدة برامج  
ونأتي الآن إلى أول من أدخلني إلى عالم  
البرمجة بدون كود وحزنني في المواصلة في  
تقديم يد العون إلى الآخرين على استخدام هذه  
التقنية والذي حصلت منه على عدة معلومات  
سواء كانت موجهة لي مباشرة عبر البريد

الالكتروني او من كتبه ومقالته في الانترنت وهو

من اعتبره أخي الأكبر ألا وهو : **محمود فايد**

ولا أنسى فضل الأخ: **سامح كامل** الذي استفدت من ملاحظاته وعلمت بها عندما كنت على أول طريق في تقديم دروس تعلم تقنية البرمجة بدون كود ولا أنسى من يشجعني بردوده الجميلة الأخ MR ABN (آسف لا أعرف اسمه الحقيقي) والى كل من يكتب المقالات في الانترنت او الكتب وخاصة في موقع كتب.

واعتذر من خانتي ذاكرتي ولم اذكرهم واقدم لهم شكري وأحر تحياتي.

**أمين دباسية**

على برکة الله تعالى نبدأ مع أول درس  
شرح :


Notify Icon

إعداد :



محمد أمين دباسية

aminedebabsia@gmail.com

إخواني الكرام على برکة الله تعالى نفتح  
برنامج (Nova) أو أي إصدار آخر  
سوف تظهر لنا بيئة تطوير البرمجة بدون  
كود




كما معروف عند الجميع نقوم بإنشاء ملف  
جديد من شريط المهام نختار New File  
لكي نقوم بإنشاء مشروع جديد وان  
المشروع يتلقى عليه في البرمجة بدون كود  
أو الخادم Server




الآن قمنا بإنشاء المشروع.

# نختر الان Goal سوف تظهر لنا شاشة مصمم الهدف Goal Designer




# نختار الان Interact (تفاعل) سوف تظهر لنا شاشة مستعرض المكونات Components Browser



وهذه الصفحة تعرض لنا كل مكونات لغة البرمجة محمود المستعملة داخل تقنية البرمجة بدون كود وهي لغة برمجة تفاعلية بدون كود تعتمد على الواجهة الرسومية.

- أولاً شيء نقوم به هو إنشاء النافذة الرئيسية للبرنامج نختار مكون Windows Define New Window والمجال



بعدها سوف تظهر لنا صفحة خصائص النافذة يمكن من خلالها التحكم في الحجم واللون والعنوان وسوف نقوم في هذه الخطوة بتنشيط خاصية Notify Icon لكي نستطيع استعمالها داخل برامجنا ونقوم بتحديد اسم الايقونة كما موضح

# Interaction Using Transporter

FILE( C:\SSRPWI\DOUBLES\RPWI1\DF\DF1.IDF)

## Window Properties (Optional)

<input checked="" type="checkbox"/> Window Title :	Notify Icon Test	<input type="checkbox"/> NO SHOW	<input type="checkbox"/> NO AUTORELEASE
<input checked="" type="checkbox"/> Window Icon :	"PWCTICON"	<input type="checkbox"/> TOP MOST	<input checked="" type="checkbox"/> NO MINIMIZE
<input checked="" type="checkbox"/> Window Type :	MAIN CHILD MDI	<input type="checkbox"/> NO SYSMENU	<input checked="" type="checkbox"/> NO MAXIMIZE
<input type="checkbox"/> Cursor :		<input type="checkbox"/> NO CAPTION	<input checked="" type="checkbox"/> NO SIZE
<input type="checkbox"/> Virtual Width :		<input type="checkbox"/> HELP BUTTON	<input checked="" type="checkbox"/> Activate Window
<input checked="" type="checkbox"/> Notify Icon :	"PWCTICON"	<input checked="" type="checkbox"/> Back Color : {236,233,216}	<input type="checkbox"/> Font :
			Size :

Cursor: Virtual Height: Virtual Width:

Notify Icon: "PWCTICON"

Buttons: Back Forward Page1 Again Ok Cancel

عbara قائمة إذن سوف Notify Icon -  
نجدتها في مكون اسمه Main Menu  
والتالي في مجال Define Notify Icon  
كما موضح

## Components Browser

Select Domain :


- Mahmoud Programming Language
  - User Interface
    - GUI Application
      - Windows
      - Controls
        - Events
        - Classes
      - Main Menu
      - Status Bar
      - Toolbar
      - Drawing
      - ActiveX
    - Sound
    - Console Application
    - Print Text
  - Programming Basics
    - Control Structure
    - Variables

Components in Domain


- Define Main Menu
- Define POPUP
- Define Item
- Set Menu Style
- MenuItem Class
- Define Notify Menu
- Define Context Menu

Search: Ok Close

في هذه الخطوة سوف تظهر لنا نافذة  
تطلب منا تحديد اسم النافذة التي نريد ان  
نعمل عليها وبالطبع هي Win1




بعد الضغط على زر OK سوف تضاف خطوة  
جديدة الى شجرة البرنامج



الآن نقوم بإنشاء **Items** من نفس المكون

سوف Define Item Main Menu نختار تظهر لنا شاشة خصائص سوف يقوم داخل هذه القائمة زر عند الضغط عليه يستدعي إجراء Procedure يقوم بالخروج من البرنامج



نحن نريد انشاء أكثر من زر في هذه القائمة بدلا من الضغط OK ثم نقوم باعادة الخطوة من جديد نقوم بالضغط على Again ونعدل في الصفحة سوف نقوم الان بانشاء زر آخر مثلا يعرض رسالة كما هو موضح

# Interaction Using Transporter

FILE(C:\SSRPW\DOUBLES\RPW1\IDF\DF17.IDF)

## Define New Item

Caption   Checked

Name   Disabled


Image   Separator

Action Data

Action Type  Message  Call Resistance  Call Function/Procedure

Buttons: Back, Forward, Page1, Again, Ok, Cancel


نضغط الان OK نلاحظ انشاء خطوتين داخل  
شجرة البرنامج ناتجة عن إدخال بيانات




الآن نقوم الانربط الاجراء بالحدث نختار من  
Structure Programming المكون

# (البرمجة الهيكلية) المجال Define Procedure

## Components Browser




سوف تظهر لنا شاشة إنشاء إجراء جديد  
لكي نحدد اسم الإجراء




نقوم الان بانشاء أمر اغلاق البرنامج من  
المكون Windows والمجال Windows

## Components Browser




نقوم الان بتحديد بعض الخصائص كما  
موضح نقوم بالتنقل الى الصفحة الثالثة  
وهي Invoke Method ونحدد اسم النافذة  
التي نريد اغلاقها وهي قائمة  
Method


Release



بحمد الله وعonne قمنا من الانتهاء من البرنامج  
الان ما زالت خطوة تشغيل البرنامج وبناء الملف  
التنفيذى

- من شرط المهام هناك رمز تعجب !  
عند الضغط على هذا الزر سوف يشتغل  
البرنامج (طبعاً ان لم يكن فيه أخطاء وإذا  
كان خطأً فان البرنامج يخبرنا بذلك) بعد  
تشغيل البرنامج عند الذهاب الى مجلد  
المشروع سوف نجد الملف التنفيذي EXE  
قد تم تلقائياً.






تم الان تشغيل البرنامج بحمد الله طبعا  
 سوف تجد في شريط المهام TaskBar  
 ايقونة بجانب الساعة وهي أيقونة التي تم  
 تحديد اسمها نحن اخترنا PWCTICON



Pwct.ico

عند الضغط عليها من شريط المهام بالزر  
 بالايمن للفأرة سوف تظهر لنا قائمة بها  
 الازرار التالية : المبرمج - خروج  
 عند الضغط على - المبرمج - تظهر رسالة  
 وعند الضغط على زر خروج سوف يغلق  
 البرنامج



تم بحمد الله وعونه الانتهاء من الدرس  
الأول حول

## Notify Icon

إعداد:  
محمد أمين دبابسية

[aminedebabsia@gmail.com](mailto:aminedebabsia@gmail.com)

إعداد وتصميم : محمد أمين دبابسية



على برکة الله تعالى نبدأ مع ثاني درس  
شرح :

## Context Icon


اعداد :

محمد أمين دبابسية

aminedebabsia@gmail.com

اخوانی الاعزاء سوف نقوم ان شاء الله  
بالبدأ في ثاني درس آخر درس في هذا  
الكتيب وسوف نتحدث عن Context Menu  
وهي تشبه Notify Menu وسوف نقوم  
باذن الله بالعمل على البرنامج (يعني في  
نفس البرنامج).


نذهب الان الى مجلد البرنامج ونقوم بفتح  
ملف ذو الامتداد SSF. وهو ملف السورس  
كود.




سوف تفتح تقنية البرمجة بدون كود نختر  
كما سبق GOAL.

سوف نجد المجال Context Menu في  
الكون Main Menu نقوم بانشائه  
Notify Menu في المرة السابقة مع  
لاحظ الصورة التالية :

## Components Browser




سوف تظهر لنا صفحة لكي نحدد اسم  
النافذة




كما نعلم سوف تنشئ خطوة جديدة في  
شجرة البرنامج .  
الآن سوف نقوم بإنشاء الأزرار لكي نختصر  
الامر سوف نقوم بإنشاء نفس أزرار Notify


Icon وهو "خروج" ، "المبرمج" يقوم بعمل نسخ Item كما في الصورة التالية :



سوف ننسخها الى Item الخاص بـ  
Define Context Menu



الآن نقوم بتنفيذ البرنامج (انت تعرف الان  
كيف تقوم بتشغيل البرنامج).  
عند تنفيذ البرنامج عند الضغط على الزر  
الايمن أي مكان داخل النافذة الرئيسية  
للبرمج سوف تظهر لنا قائمة فيها الازرار  
التالية : "خروج" ، "المبرمج".



لقد تم تنفيذ البرنامج بنجاح بحمد الله وعonne

\*\*\* نشكره عز وجل على توفيقه \*



من رأى منكم خطأ... فلينصحني... فأنا بشر

مع أجمل تحياتي  
محمد أمين دباسية

من رأى فيكم خطأ في هذا كتاب لغويًا كان  
او علمياً سوف أكون سعيداً جداً اذا نصحني  
 بإرسال رسالة إلى بريدي الإلكتروني

[aminedebabsia@gmail.com](mailto:aminedebabsia@gmail.com)